



Caburé grande
(PYGMY OWL)
Glaucidium nanum

19 cm.

Solitario. Diurno y nocturno. Vocalización monótona y prolongada: hu hu hu hu... Ocasionalmente se alimentan de aves. Dos manchas negras con bordes blancos que aparentan ojos en la nuca. Existen variantes en el plumaje color gris y rojizo. Hembra un poco más grande que el macho.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

foto: COA Tintica



Picaflor rubí
(GREE-BACKED FIRECROWN)
Sephanoides sephanioides

9 cm.

Muy inquieto. Vuela rápido. Se sujeta a las flores para libar. Chirrido agudo, trinado y continuo. Es el principal polinizador del bosque andino patagónico. Hembra con corona verde.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

foto: Demián Belmonte



Martín pescador grande
(RINGED KINGFISHER)
Megaceryle torquata

36 cm.

Confiado. Se zambulle desde ramas en el agua para pescar. Vuelo rápido y ondulante sobre la superficie del agua. Se observa también sobre cables y puentes. Vocalización fuerte como "matraca" en vuelo. Macho: pecho y abdomen pardo rojizo. Juvenil: similar a la hembra.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

foto: Demián Belmonte



Carpintero gigante
(MAGELLANIC WOODPECKER)
Campephilus magellanicus

36 cm.

Trepa por troncos de árboles. Picoteos fuertes y resonantes. Vuelo ondulante de un árbol al otro. De aspecto grande y fuerte. Macho con cabeza roja. Juvenil similar a la hembra pero con manchas rojas en la cabeza.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

foto: Demián Belmonte



Remoliner araucana
(DARK-BELLIED FIRECROWN)
Cinclodes patagonicus

18 cm.

Confianza. Recorre las orillas en busca de alimento. A veces mueve la cola nerviosamente. En la época reproductiva eriza la corona, levanta las alas y canta. También come moluscos. Sexos iguales.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

foto: Demián Belmonte



Colilarga
(DES MURS' WIRETAIL)
Sylviothorhynchus desmursii

22 cm.

Muy activa. Solitaria. Difícil de ver pero confiada. Oculta en la vegetación densa. Vuela bajo de un arbusto a otro. La cola (15 cm) es el doble de la longitud de su cuerpo (7 cm) Sexos iguales.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

foto: Mariano Costa



Tintica o rayadito
(THORN-TAILED RAYADITO)
Aphrastura spinicauda

14 cm.

Confiado. Inquieto y acrobático. Recorre los árboles en grupos, revisando las hojas y la corteza. A veces junto al picolezna. Metálica vocalización a coro. Sexos iguales.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

foto: Mariano Diez Peña



Picolezna patagónica
(WHITE-THROATED TREERUNNER)
Pygarrhichas abogularis

15 cm.

Trepa en forma oblicua o circular los troncos y ramas buscando insectos y otros invertebrados debajo de las cortezas. Solo o en parejas, a veces junto a rayaditos. Vocalización metálica como el rayadito pero menos aguda. Sexos iguales.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

foto: Mariano Costa



Canastero coludo
(LESSER CANASTERO)
Asthenes pyrrholeuca

15 cm.

Tímido. Vuela bajo entre los arbustos para alimentarse. Oculto entre la vegetación pero se puede detectar su presencia porque emite un agudo "uii-iii". Sexos iguales.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

foto: Mariano Costa



Huet huet
(BLACK-THROATED HUET-HUET)
Pteroptochos tami

22 cm.

Curioso. Parece una "gallinita". Solo o en parejas. Terrestre. Escarba el suelo y la hojarasca. Vocalización "huet-huet" y otros gritos fuertes y potentes. Cola erecta. Sexos iguales.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

foto: Mariano Costa



Chucaco
(CHUCAO TAPACULO)
Scelorchilus rubecula

17 cm.

Confiado y muy curioso. Solitario. Terrestre. Camina y escarba el suelo y la hojarasca. También se posa en ramas y troncos caídos. Asociado a cañaverales y sectores de vegetación densa igual que el huet huet. Fuerte y variada vocalización. Sexos iguales.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

foto: Demián Belmonte



Gaucho serrano
(BLACK-BILLED SHRIKE-TYRANT)
Agriornis montana

21 cm.

Confiado (puede visitar canastas y manteles de picnic para alimentarse de restos de comida). Solitario y bastante terrestre. En invierno se puede observar en grupos. También se alimenta de lagartijas. Sexos iguales.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

foto: Demián Belmonte



Fio fio silbón
(WHITE-CRESTED ELAENIA)
Elaenia albiceps

13 cm.

Confiado. Solitario, pero a veces en grupos pequeños. Se muestra en sitios visibles, incluso en el suelo. Silbido y espaciado "fiio, fiio". Juvenil sin corona blanca. Sexos iguales.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

foto: Facundo Vital



Tachuri siete colores
(MANY-COLORED RUSH-TYRANT)
Tachuris rubrigastra

10 cm.

Curioso y confiado pero difícil de observar. Solitario y oculto entre los juncales. Hace vuelos cortos al ras del agua, entre la vegetación. Muy pequeño. Sexos iguales.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

foto: Mariano Costa



Cachudito pico negro
(TUFTED TIT-TYRANT)
Anairetes parulus

10 cm.

Confiado e inquieto, recorre arbustos y árboles. Solitario o en pareja. Vuelo corto y ondulante. Vocalización corta y repetitiva: "rrrrrr" que realiza con frecuencia. Muy pequeño. Sexos iguales.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

foto: Mariano Costa



Diucón
(FIRE-EYED DIUCÓN)
Xolmis pyrope

19 cm.

Pasivo y muy confiado. Solitario, en otoño los juveniles forman pequeños grupos. Se posa en sitios visibles sobre árboles, alambrados y postes. Picotea ventanas y espejos de autos. Caza insectos con vuelos rápidos y cortos. Sexos iguales.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

foto: Demián Belmonte



Rara
(RUFIOUS-TAILED PLANTCUTTER)
Phytotoma rara

18 cm.

Solitario o en pareja. Se posa sobre ramas altas de arbustos. Pico aserrado que usa para cortar brotes, hojas y frutos. También se alimenta en el suelo de hierbas. Ambos sexos con ojos rojos. Hembra estriada y menos colorida.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

foto: Facundo Vital



Golondrina patagónica
(PATAGONIAN SWALLOW)
Tachycineta meyeni

13 cm.

Vuela rápido en forma errática. Se posa en ramas altas de los árboles y en cables. Se alimenta volando al ras del agua. Su mancha blanca (en vista dorsal) la diferencia de la golondrina barranquera que también vive en el Parque Nacional. Sexos iguales.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

foto: Mariano Costa



Zorzal patagónico
(AUSTRAL TRUSH)
Turdus falcklandii

24 cm.

Eleva la cola al posarse. A veces con las alas caídas. Camina y hace "carreteras". Vuelo ondulante y rápido. En otoño e invierno forma grupos. Agradable canto. Macho y hembra con leve dimorfismo sexual (hembra colores más pardos y cabeza más pálida). Juvenil con el pecho moteado.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

foto: Demián Belmonte



Ratona o chercán
(HOUSE WREN)
Troglodytes aedon

10 cm.

Inquieta y bulliciosa. Solo o en pareja. Busca alimento recorriendo y trepando arbustos, cercos y a veces el suelo. Vuelo muy corto y bajo. Nidifica con frecuencia en techos y viviendas. Sexos iguales.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

foto: Mariano Diez Peña



Yal andino
(YELLOW-BRIDLED FINCH)
Melanoderma xanthogramma

15 cm.

Confiado y terrestre. Silencioso. En parejas o pequeñas bandadas. Recorre roquedales y también frecuente refugios de montaña donde se alimenta de restos de comida. Hembra: estriada de pardo oscuro.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

foto: Demián Belmonte



Comesebo patagónico
(PATAGONIAN SIERRA FINCH)
Phrygilus patagonicus

14 cm.

Inquieto y confiado. Se alimenta tanto en el suelo como en árboles y arbustos. En otoño e invierno forma bandadas. Vocalización como chasquido y melodiosa en primavera/verano. Hembra similar al macho, pero con tonos de coloración más apagada.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

foto: Demián Belmonte



Yal plumizo
(PLUMBEOUS SIERRA FINCH)
Phrygilus unicolor

13 cm.

Confiado y silencioso. Bastante terrestre, se posa en rocas y en el suelo donde se alimenta. El macho es gris uniforme. La hembra estriada de pardo.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

foto: Demián Belmonte



Chingolo
(RUFIOUS-COLLARED SPARROW)
Zonotrichia capensis

12 cm.

Confiado. Se alimenta en el suelo. En otoño e invierno forma bandadas con otras especies. Distintivo canto, muy agradable. Juvenil: pardo grisáceo estriado de oscuro. Sexos iguales.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

foto: Demián Belmonte



Loica común
(LONG-TAILED MEADOWLARK)
Sturnella loyca

22 cm.

Vuela en grupos, a veces muy numerosos. Se posa en arbustos y postes, pero se alimenta en el suelo escarbando la vegetación. Canta en sitios visibles. Hembra: Menos colorida y más estriada que el macho.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

foto: Demián Belmonte



Tordo patagónico
(AUSTRAL BLACKBIRD)
Curaeus curaeus

26 cm.

Curioso. Solitario o en grupos que se desplazan de un árbol a otro. No asociado al ganado. Se posa en lugares visibles. Se alimenta en el suelo escarbando la vegetación pero también en los árboles. Canto variado y agradable. Sexos iguales.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

foto: Facundo Vital



Cabecitanegra austral
(BLACK-CHINNED SISKIN)
Carduelis barbata

12 cm.

Inquieto y confiado. En otoño e invierno forman bandadas muy numerosas que recorren las copas de los árboles, los cardales y los pastos para alimentarse. También come en el suelo. Canto variado y agradable incluso cuando vuela. Macho: corona y garganta negra. Hembra: corona y garganta oliváceo.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

foto: Demián Belmonte



- Algunas recomendaciones:**
- Evite hacer ruidos molestos que puedan ahuyentar a las aves.
 - No tirar basura ni modificar la vegetación de las costas.
 - No ingresar al Parque Nacional con mascotas.

- Código de conducta del Observador de Aves (Aves Argentinas/AOP)**
- La preservación de las aves está antes que el placer del observador: evite molestarlas en particular cuando están en época reproductiva.
 - Conozca las leyes locales y la idiosincrasia de los lugareños y respételos.
 - Contribuya al conocimiento de las aves compartiendo sus registros.
 - Tenga especial cuidado con lo relacionado con aves raras y amenazadas.
 - Sea un embajador de la observación de aves.

COA'S (Clubes de Observadores de Aves)

Si quiere empezar a observar aves puede comunicarse con los Clubes de Observadores de Aves (COA), de Villa Traful, Villa La Angostura y Bariloche.



"Si lo ves avisanos"

Tu registro colabora con el Parque Nacional Nahuel Huapi y nos ayuda a conocer mejor a las especies más amenazadas y a las menos conocidas.